

Engystol - 250 compr

Engystol - 250 compr

HEE1000441

Achetez ce produit sur <https://www.nutri4all.fr/hee1000441-engystol-250-compr>

En cas d'infections virales:

- Telles que la grippe
- Telles que le rhume

Description

- Active et renforce le système immunitaire
- Réduit la gravité et la durée des symptômes d'infections virales
- Pas d'interactions médicamenteuses connues
- Autorisé chez les enfants à partir de 0 an
- Peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement selon la posologie indiquée et après consultation d'un médecin
- Disponible sans prescription

Conseils d'utilisation

Adultes et adolescents à partir de 12 ans: Posologie habituelle: 3x par jour 1 comprimé

Dans les conditions aiguës: toutes les ½ heure à 1 heure 1 comprimé (max. 12 comprimés par jour), puis passer à la posologie habituelle

Pour activer et renforcer le système immunitaire : 3x par jour 1 comprimé durant une semaine, puis interrompre le traitement pendant une semaine (repos thérapeutique). Répéter autant que nécessaire

Enfants de 6 à 11 ans: Posologie habituelle: 2x par jour 1 comprimé

Dans les conditions aiguës: toutes les 1 à 2 heures 1 comprimé (max. 8 comprimés par jour), puis passer à la posologie habituelle

Pour activer et renforcer le système immunitaire : 2x par jour 1 comprimé durant une semaine, puis interrompre le traitement pendant une semaine (repos thérapeutique). Répéter autant que nécessaire

Enfants de 2 à 5 ans: Posologie habituelle: 1-2x par jour 1 comprimé

Dans les conditions aiguës: toutes les 1 à 2 heures 1 comprimé (max. 6 comprimés par jour), puis passer à la posologie habituelle

Pour activer et renforcer le système immunitaire : 1-2x par jour 1 comprimé durant une semaine, puis interrompre le traitement pendant une semaine (repos thérapeutique). Répéter autant que nécessaire

Enfants en-dessous de 2 ans: Posologie habituelle: 1x par jour 1 comprimé

Dans les conditions aiguës: toutes les 1 à 2 heures 1 comprimé (max. 4 comprimés par jour), puis passer à la posologie habituelle

Pour activer et renforcer le système immunitaire : 1x par jour 1 comprimé durant une semaine, puis interrompre le traitement pendant une semaine (repos thérapeutique). Répéter autant que nécessaire

Il est recommandé de garder les comprimés dans la bouche aussi longtemps que nécessaire pour les ramollir, avant de les avaler. Les comprimés ne doivent pas être complètement dissous, mais plutôt morcelés pour ensuite être avalés, éventuellement avec une gorgée d'eau. Pour les enfants, il est possible d'écraser les comprimés et de les ajouter à une petite quantité d'eau avant de les administrer.

Si aucune amélioration des symptômes n'est observée dans les 7 jours, un médecin devra être consulté.

Composition

Les composants actifs d'un comprimé de 301,5 mg sont: Vincetoxicum officinale D6, Vincetoxicum officinale D10, Vincetoxicum officinale D30 à 75 mg; Sulphur D4, Sulphur D10 à 37,5 mg.

Les autres composants (excipients) sont: Lactosum monohydricum, Magnesii stearas.

Catégorie:	Immunité
Forme:	Comprimé
Ingrédient:	Dompte-venin, Hepar sulfur